








			
Ø8 × 35		Ø3,5 × 16	Ø6 × 16
A 4x	B 10x	C 8x	D 10x




1



2

3 Optionen zur Montage des Mittelteils der Tischplatte




Die Tischplatte besteht aus drei Tischplatte. Das mittlere Tischplatte kann in verschiedenen Positionen montiert werden, um die Arbeitsfläche zu vergrößern.



1. Option



2. Option





3. Option



Durch Spiegelung der Mittelplatte können sowohl rechts als auch linke Versionen des Tisches installiert werden.

3

Tischplatte Montage - Option Nr. 1



Montageanleitung:



Verbinden Sie die Basis mit der Bodenplatte (1) mittels Schrauben (C).

Stecken Sie die Stifte (A) in die Bodenplatte (1).

Wenn Sie die Position der mittleren Tischplatte (2) verändern möchten, kleben Sie die Stifte nicht fest.



4 Tischplatte Montage - Option Nr. 1



Montageanleitung:

Stecken Sie die Stifte (A) in die Bodenplatte (1), setzen Sie die Mittelplatte (2) darauf und drücken Sie die Deckplatte (1) fest.




Bei der Montage von Variante 2 oder 3 verschieben Sie die Mittelplatte an die gewünschte Position.

Wenn Sie die Position der Mittelplatte (2) ändern möchten, kleben Sie die Stifte nicht fest.

Durch Spiegeln der Mittelplatte können sowohl die rechte als auch die linke Version des Tisches montiert werden.





5



6

Tischplatte Montage - Option Nr. 2

**Montageanleitung:**




Stecken Sie die Stifte (A) in die Bodenplatte (1), setzen Sie die Mittelplatte (2) darauf und drücken Sie die Deckplatte (1) fest.

Wenn Sie die Position der Mittelplatte (2) ändern möchten, kleben Sie die Stifte nicht fest.

Durch Spiegeln der Mittelplatte können sowohl die rechte als auch die linke Version des Tisches montiert werden.



7 Tischplatte Montage - Option Nr. 3



Montageanleitung:

Stecken Sie die Stifte (A) in die Bodenplatte (1), setzen Sie die Mittelplatte (2) darauf und drücken Sie die Deckplatte (1) fest.

Wenn Sie die Position der Mittelplatte (2) ändern möchten, kleben Sie die Stifte nicht fest.

Durch Spiegeln der Mittelplatte können sowohl die rechte als auch die linke Version des Tisches montiert werden.

